



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013
тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-25-74, E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Директору MAOY «Бурятская
гимназия № 29»
Б.К. Ширавову

Статья 29.13. КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«28» декабря 2017 г.

№ 336

г. Улан-Удэ

В период времени с 10 час. 00 мин. 05.12.2017 по 09 час 00 мин. 25.12.2017 по адресу: 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Бабушеина,16, в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Бурятская гимназия № 29" (далее - MAOY «Бурятская гимназия №29»), ОГРН (ГРН) 1020300901610, ИНН 0323035184, выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившееся в следующем:

- в нарушение ст.ст. 10, 28 Федерального закона №52 - ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ), п. 4.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), предусматривающих, что площадь учебных кабинетов принимается из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, **фактически площадь на 1 обучающегося не соответствует нормируемым значениям и составляет от 1,3 до 1,4 кв.м. в 5-ти кабинетах №№ 3,3а,3б,5,6;**

- в нарушение ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 5.1, 5.2., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматриваюшем, что каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за

партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Учебническая мебель должна соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. Размеры учебной мебели, в зависимости от росто обучающихся, должны иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм, **фактически в 10-ти кабинетах №12,14,16,20,21,23,24,25,26,27 частично установлена учебная мебель одного типа размера, без учета росто-возрастных особенностей учащихся и требований эргономики;**

- в нарушение ст.ст.10, 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающем, что полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений, **фактически полы в коридоре 1 этажа напротив кабинета №35, в раздаточной пищеблока, лестницы с левой стороны с дефектами и механическими повреждениями, плитка местами отколота, линолеум местами откреплен, нарушена целостность, не подведен под плитнуса;**

- в нарушение ст. ст.10, 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающих, что сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками и местным освещением. Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами, **фактически в кабинете технологии для мальчиков 2 станка не оборудованы предохранительными сетками;**

- в нарушение ст.ст.10, 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 6.8.,6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающого, что остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна, замена разбитых стекол должна проводиться немедленно, фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года, **фактически в туалете для мальчиков на 1 этаже, в туалете для девочек на 2 этаже, в кабинете №17 окна из нецельного стеклопалотна, разбитые;**

- в нарушении ст.ст.10, 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающого что обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем – не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, **фактически не проводится обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией;**

- в нарушение ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающого, что все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, **фактически в спортивном зале, в раздевалках для мальчиков и девочек санитарное состояние неудовлетворительное, влажная уборка не проводилась, отмечено скопление пыли на полу, стены и полы грязные, с разводами;**

- в нарушении ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.4.5.,9.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающие, что в существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками, при отсутствии гардероба допускается оборудование индивидуальных шкафчиков, расположенных в рекреациях, коридорах, **фактически частично допускается хранение верхней одежды в кабинетах обучающихся;**

- в нарушении ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающем, что классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, **фактически в 2-х кабинетах №№ 23,35 софиты неисправны, в кабинетах №№ 17,24 софит отсутствует;**

- в нарушение ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 9.6 санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003, регламентирующего, что конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию, **фактически в кабинете информатики № 22 компьютерные стулья нерегулируемые, не обеспечивающие поддержание рациональной рабочей позы при работе с ПЭВМ;**

- в нарушение ст. 10.28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 9.5,11.2, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, регламентирующего, что конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы; конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ должна предусматривать: две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов) **фактически в кабинете информатики № 4 столы частично без выдвижной полки для клавиатуры;**

- в нарушении ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, **фактически в кабинетах №№ 17,24 отсутствует лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки;**

- в нарушение ст.ст.10, 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что ученические столы в кабинетах физики и химии должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола **фактически в кабинете физики столы не имеют защитных бортиков;**

- в нарушение ст.ст.10, 28 ФЗ № 52, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего, что механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты, **фактически в кабинете технологии девочек отсутствует механическая вытяжная вентиляция;**

- в нарушение ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что швейные машины устанавливаются вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности, **фактически швейные машины установлены вдоль стены, не обеспечивается левостороннее естественное освещение на рабочую поверхность швейных машинок;**

- в нарушении ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающие, что в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи предусматривается установка холодильника, двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, **фактически в кабинете технологии девочек отсутствует холодильник, установлена одногнездная раковина;**

По результатам лабораторных исследований:

- раствор дезинфицирующего средства «Хлор-А-Дез», дата изготовления: 05.12.2017, по содержанию активного хлора в пищеблоке составляет 0,028 %, при заявленной концентрации – 0,015%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 36833 от 08.12.2017 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», что является нарушением ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 5.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 23.07.2008 №45, предусматривающего, что для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения используют разрешенные к применению в установленном порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их применению; п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего что для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие средства, соблюдая инструкции по их применению.

Анализ расписания уроков:

- в нарушении ст.ст.10, 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.10.7. (приложение №3) СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающем, что распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду, при правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду, **фактически наибольший объем учебной нагрузки в течение недели приходится: в 3а, 5 а, 11а классах на понедельник; в 1 а, 3а, 5 а, 8 а классах на четверг; в 11а на пятницу;**

- в нарушении ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающем, что для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках, **фактически наиболее трудные предметы проводятся в 1 а на 3 уроке в понедельник и в четверг; в 3а 5 уроком в понедельник, 4 уроком во вторник; в 5а на первом уроке в понедельник и в пятницу; в 8а на 5 уроке во вторник и в четверг;**

- в нарушении ст.ст. 10,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.10.5 таблица 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3 . **фактически в 5-х классах аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе составляет 33 академических часа (при норме – 32).**

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены должностные лица по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

При рассмотрении административного дела выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, среди них – не в полной мере осуществление контроля за выполнением персоналом должностных обязанностей, недостаточная материально-техническая база учреждения, незнание требований санитарного законодательства, не принятие своевременных и в полном объеме мер по устранению нарушений санитарного законодательства.

В связи с чем, предлагаю директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бурятская гимназия № 29» привести деятельность учреждения, в соответствии с требованиями санитарного законодательства и устранить указанные в представлении причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений.

В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, **внесшему представление**, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.

Заместитель главного государственного
санитарного врача
по Республике Бурятия



И.Н. Скосырская

Копию представления получил «___» _____ 2017 года законный представитель
юридического лица

подпись

фамилия, инициалы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575904

Владелец Дониров Баир Ауржанаевич

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022